



ด่วน

ที่ สพ ๐๐๒๓.๗/ว ๔๙๔

องค์กรบริหารส่วนตำบลสมนامชัย
เลขที่รับ..... ๑๓
วันที่..... ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔.....
เรื่อง.....

ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ถนนพระพันวิชา สถาบันฯ อุดมศึกษา สำนักงานเขต

๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

เลขที่รับ... ๑๒

เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ.๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๔
เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง^{๑๖}
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ด่วน ที่ สพ ๐๐๒๓.๗/ว ๔๙๔
ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรณส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานที่ว่างไว้ เล่ม ๑๘๐ ตอนที่ ๗๓ ก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าว
ได้กำหนดให้การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารให้แสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย (๑) ส่วนเกราะ
ซึ่งต้องมีลักษณะที่มีดitch น้ำขึ้นผ่านไม่ได้ เพื่อให้เป็นที่แยกกากและไขมันที่ปนอยู่ในน้ำเสีย และ (๒) ส่วนบำบัด
ซึ่งต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่รองรับน้ำเสียที่ผ่านส่วนเกราะแล้ว เพื่อใช้เป็นที่แยกกากและไขมันส่วนที่เหลือ^{๑๖}
และบำบัดให้น้ำเสียนั้นเป็นน้ำทึ้ง โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ด้วยความต้องการของส่วนราชการ จึงขอร้องว่า ให้การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารต้องแสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น^{๑๖}
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตติ รามเนตร)

ปลัดสำนักงานบุคลากรอาชญากรรม (พิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรศัพท์ ๐-๓๔๕๒-๖๐๖๖

(นางสาวนฤตี สมจิตร์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑๖ ๑๖.๖๔

ຕ່າງໆ

ທີ່ສພ ០០២៣.៤/គົດ



ສາລາກລາງຈັງຫວັດສຸພຣະນບູຮີ
ຄຸນສຸພຣະນບູຮີ-ຊັຍນາທ ສພ ៣២០០

១៩ ມករា ២៥៦៧

ເຮືອງ ກົງກະທຽວ ຂັບທີ່ ៧ (ພ.ສ. ២៥៦៦) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦៧

ເຮືອນ ນາຍອໍາເກອຖຸກອໍາເກອ ນາຍກອງຄໍການປະບົງການສ່ວນຈັງຫວັດສຸພຣະນບູຮີ ນາຍກເທຄມນຕີເມືອງສຸພຣະນບູຮີ
ແລະນາຍກເທຄມນຕີເມືອງສອງພື້ນ້ອງ

ສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ ສໍາເນາຫັນສື່ອກມສ່າງເສີມການປົກໂຄງທ້ອງຄືນ ດ້ວນທີ່ ມທ ០៨០៤.៦/ວ ៤៧

ລົງວັນທີ ៤ ມកරາ ២៥៦៧

ຈຳນວນ ១ ຊຸດ

ດ້ວຍກມສ່າງເສີມການປົກໂຄງທ້ອງຄືນແຈ້ງວ່າກົງກະທຽວ ຂັບທີ່ ៧ (ພ.ສ. ២៥៦៦) ອອກຕາມຄວາມ
ໃນພຣະບັນຍຸຕີຄວບຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦៧ ໄດ້ມີການປະກາສໃນຮາກກິຈຈານເບກຫາ ຂັບປະກາສແລະຈານທີ່ໄປ
ເລີ່ມ ១៤០ ຕອນທີ່ ៧ ວັນທີ ២៦ ອັນວາຄມ ២៥៦៦ ຜຶ້ມີຜລໃຫ້ບັກຄັບເມື່ອພັນເກົ້າສີບວັນນັບແຕ່ວັນປະກາສ
ໃນຮາກກິຈຈານເບກຫາ ຈຶ່ງມີຜລໃຫ້ບັກຄັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ ២៥ ມີນາຄມ ២៥៦៧ ເປັນຕົ້ນໄປ ຜຶ້ກົງກະທຽວດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳທັນດ
ໃຫ້ການກ່ອສ້າງຫຼືວັດແປ່ງອາຄາຣໃຫ້ແສດງແບບຮະບບບຳບັດນໍາເສີຍ ປະກອບດ້ວຍ (១) ສ່ວນເກຣອະ ຜຶ້ທີ່ຕ້ອງມີລັກຂະນະ
ທີ່ມີຊັດນໍາເຊີມຜ່ານໄມ້ໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແຍກກາກແລະໄຂມັນທີ່ປ່ອຍຢູ່ໃນນໍາເສີຍ ແລະ (២) ສ່ວນບຳບັດ ຜຶ້ທີ່ຕ້ອງມີລັກຂະນະ
ທີ່ສາມາດໃຫ້ເປັນທີ່ຮອງຮັບນໍາເສີຍທີ່ຜ່ານສ່ວນເກຣອະແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແຍກກາກແລະໄຂມັນສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແລະບຳບັດ
ໃຫ້ນໍາເສີຍນັ້ນເປັນນໍາທີ່ ໂດຍຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫລັກເກລນທີ່ຮັ້ມນຕີໂດຍຄໍາແນະນຳຂອງຄະກຽມການຄວບຄຸມອາຄາຣ
ປະກາສກຳທັນດໃນຮາກກິຈຈານເບກຫາ ຮາຍລະເອີຍດປາກົງມາສິ່ງທີ່ສ່າງມາດ້ວຍ

ຈັງຫວັດສຸພຣະນບູຮີພິຈາລານາແລ້ວເຫັນວ່າ ກົງກະທຽວດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳທັນໃຫ້ການກ່ອສ້າງຫຼືວັດແປ່ງ
ອາຄາຣຕ້ອງແສດງແບບຮະບບບຳບັດນໍາເສີຍ ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການດຳເນີນການຂອງອົງການປົກໂຄງສ່ວນທ້ອງຄືນເປັນໄປດ້ວຍ
ຄວາມເຮັດວຽກແລະຄຸກຕ້ອງ ຈຶ່ງຂອແຈ້ງໃຫ້ອົງການປົກໂຄງສ່ວນທ້ອງຄືນທ່ານແລະຄື່ອປົງປັດຕ້ອໄປ

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອທ່ານແລະຄື່ອປົງປັດຕ້ອໄປ ສໍາຫັບອໍາເກອຂອໃຫ້ແຈ້ງອົງການປົກໂຄງສ່ວນທ້ອງຄືນໃນເຫຼື່ອທີ່ທ່ານ
ແລະຄື່ອປົງປັດຕ້ອໄປດ້ວຍ

ຂອແສດງການນັບຄືອ

ເກີນ

(ນາຍປະທິປ ກາງວິທີ)
ຮອງຜູ້ຈ່າຍກາງຈັງຫວັດ ປົງປັດຕ້ອງການແຫນ
ນີ້ກ່າວຈາກກາງຈັງຫວັດສຸພຣະນບູຮີ

นายดุษฎีพงษ์ชัย
เลขที่รับ..... ๑๔๙
วันที่..... ๘ มี.ค ๒๕๖๗

ด่วน

ที่ มท ๐๘๐๔.๖/๔๔๗



๒๖

๖๙ มี.ค. ๒๕๖๗

๑๓๗

๘ มี.ค ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนคราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานที่ไว้ไป เล่ม ๑๕๐ ตอนที่ ๗๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารให้แสดงแบบระบบบ้าน้ำเสีย ประกอบด้วย (๑) ส่วนเกราะ ซึ่งต้องมีลักษณะที่มีดีด น้ำซึมผ่านไม่ได เพื่อใช้เป็นที่แยกกากและไขมันที่ปนอยู่ในน้ำเสีย และ (๒) ส่วนบ้าบัด ซึ่งต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่รองรับน้ำเสียที่ผ่านส่วนเกราะแล้ว เพื่อใช้เป็นที่แยกกากและไขมันส่วนที่เหลือ และบ้าบัด ให้น้ำเสียนั้นเป็นน้ำทึบ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวได้กำหนดให้การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารต้องแสดงแบบระบบบ้าน้ำเสีย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๒
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๐๓๖
ผู้ประสานงาน นางสาวนภาพร แสงชาติ



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

“น้ำทึบจากอาคารตามที่กำหนดในข้อ ๓ ที่จัดส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีชีน ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามวรรคหนึ่ง แต่อาคารดังกล่าวต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภท ๑ ตามที่กำหนดในข้อ ๓ และอาคารพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ห้องแควร ตึกแควร บ้านแควร หรือบ้านแเฟด ให้แสดงแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยจะต้องประกอบด้วย

(๑) ส่วนเกราะ ซึ่งต้องมีลักษณะที่มีติดขิดน้ำเข้มผ่านไม่ได้ เพื่อใช้เป็นที่แยกกากและไขมันที่ปนอยู่ในน้ำเสีย และ

(๒) ส่วนบ้ำบัด ซึ่งต้องมีลักษณะที่สามารถใช้เป็นที่รองรับน้ำเสียที่ผ่านส่วนเกราะแล้ว เพื่อใช้เป็นที่แยกกากและไขมันส่วนที่เหลือ และบ้ำบัดให้น้ำเสียนั้นเป็นน้ำทิ้ง

ส่วนเกราะและส่วนบ้ำบัดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารประการกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่ยังไม่เป็นประการของรัฐมนตรีตามวรรคสอง และยังไม่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับส่วนเกราะ และส่วนบ้ำบัดที่จัดทำโดยส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่และอำนาจในเรื่องนั้น หรือประการของรัฐมนตรีตามวรรคสองยังไม่ครอบคลุมอาคารบางประเภทตามวรรคหนึ่ง การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงแบบระบบบ้ำบัดน้ำเสียที่สามารถดำเนินการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนดไว้สำหรับอาคารประเภท ๑ ในข้อ ๔

ในกรณีที่จะไม่ใช้วิธีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้วิธีอื่นในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคาร เป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่กำหนดไว้สำหรับอาคารประเภท ๑ ในข้อ ๔

ข้อ ๔ การกำจัดน้ำทิ้งจากอาคารจะดำเนินการระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือระบายน้ำสู่พื้นดินโดยใช้วิธีการซึ่งหรือโดยวิธีอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพของอาคารนั้นก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม”

ข้อ ๔ อาคารตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ หรือที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และยังก่อสร้างหรือดัดแปลงไม่แล้วเสร็จ หรือที่ได้ยื่นขออนุญาตหรือได้แจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อนุทิน ชาญวีรกร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฏกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบันนี้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่เจ้าของอาคารทุกประเภทและส่งเสริมให้มีการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของรัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อทำให้ระบบการระบายน้ำที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล สมควรแก้ไขข้อกำหนดใน กฏกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้การบำบัดน้ำเสียมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้